




PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES
NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE
MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO	NOTAS
RPO E BOLSO: UNA Nº 10. -ALÇA (ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 mm) E CORREIA (ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 mm): SOLA -REFORÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6 mm): VAQUETA. -VIRA: VAQUETA OU CADARÇO DE NÁILON. -FIVELA: AÇO NIQUELADO OU LATÃO. -COSTURAS: LINHA DE NÁILON 210/8 COM # 0,5 mm.	-CORPO: IMPERMEABILIZAÇÃO, PRÉ-ENCOLHI- MENTO E SANFORIZAMENTO. SEM RASGOS, EMENDAS E DESFIAMENTOS. COR LARANJA, NOTAÇÃO MUNSSELL 2,5 YR 6/14 OU SIMILAR. -ALÇA, REFORÇO, CORREIA E VIRA: PRÉ-ENCOLHIMENTO SOLA AO CROMO, VAQUETA AO SEMICROMO. -FIVELA: NIQUELAGEM. -COSTURAS: REGULARES, SEM ABERTURAS, COM 3 A 4 PONTOS POR CENTÍMETRO.	1-INSPECÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -ACOMODACÃO DO BASTÃO: DEVE SER POSSÍVEL COLOCAR E RETIRAR FACILMENTE DA SACOLA AS 3 SEÇÕES DO BASTÃO OU 3 TUBOS COM Ø33 mm E COMPRIMENTO DE 1.500 mm. 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-ENCOLHIMENTO: A SACOLA NÃO PODE APRESENTAR ENCOLHIMENTO APÓS SER TESTADA CONFORME MÉTODO 1 DA MB-100. 4-IMPERMEABILIZAÇÃO: COLOCAR NA SACOLA AS 3 SEÇÕES DO BASTÃO OU TUBOS METÁLICOS DE IDÊNTICAS DIMENSÕES. COLOCAR NA POSIÇÃO VERTICAL COM A TAMPA FECHADA E PROTEGIDA COM PLÁSTICO. APLICAR DUCHA COM DIÂMETRO UTIL DE 10 mm, VAZÃO MÍNIMA DE 5 LITROS POR MINUTO, À AL- TURA DE 1 m ACIMA DA SACOLA POR 30 MINUTOS. NÃO DEVE HAVER PENETRAÇÃO DE ÁGUA.	1-IDENTIFICAÇÃO: -MARCA DO FABRICANTE. 2-DIMENSÕES EM CENTÍMETROS. 3-MASSA APROXIMADA: 2,0 kg. NÃO É OBJETO DE INSPECÃO. 4-PLANOS DE AMOSTRAGEM: -SIMPLES, REGIME NORMAL: ENCOLHIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO: NÍVEL S3, NQA 4,0% -DUPLA, REGIME NORMAL: INSPECÃO VISUAL: NÍVEL II, NQA 8,5% VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL: NÍVEL I, NQA 2,5%.

E		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS					02.118 CEMIG 0528	222650-A3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D		/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECAÂNICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
C		/ /	CONEM	SACOLA PARA BASTÃO COM TERMINAL UNIVERSAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B		/ /	WACT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A	10.	08/09/94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ALTERAÇÕES			29/09/92						A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					